

Hur hanteras bävrar i dagvattendammar och hur förebyggs problem?

Frida Hermanson, WRS

VA-guidens utbildning, 2022-05-11



Foto: Pixabay & WRS



Föredraget


1. Historia
2. Beteende
3. Bäverrelaterade problem
4. Åtgärdsförslag vid problem
5. Förebyggande åtgärder

Foto: WRS



Historia

- 1880-talet utrotad i Sverige
- 1920-talet inplantering påbörjas
- 2020 ca 130 000 st
- 2020 8000-9000 skjuts/år



Källa: Artportalen

Bäverns beteende

- Lever i vatten och på land
- Bohåla eller hydda
- Växtätare

Foto: WRS & Pixabay



Bäverrelaterade problem


- Dämning
- Trädfällning
- Grävning






Foto: Yolanda Karlsson
& The Eurasian Beaver
Handbook

Åtgärdsförslag mot dämning av rör

- Galler
- Nätcylinder
- Stängsling
- Avledande stängsel/damm



Bilder: WRS & Beaver solutions LLC



Åtgärdsförslag mot dämning

Foto: Yolanda Karlsson

- Borttagning
- Reglering av vattennivå
 - Nätbur
 - Rör




Bild: Beaver solutions LLC

Åtgärdsförslag mot grävning

- Armeringsnät vid nyanläggning
- Nät och stenar



Foto: The Eurasian Beaver Handbook

Åtgärdsförslag mot trädfällning

- Nätning träd
- Bortstängsling områden
- Anti-bäverfärg



Foto: WRS

Rivning av dämmen och hyddor

- Dammbyggnad, men inte boplats, får förstöras under tiden 1 maj- 31 augusti inom områden med allmän jakttid för bäver. Tillstånd krävs under andra tider på året.
- Borttagande av bäverhydda kräver alltid tillstånd.




Foto: WRS & Yolanda Karlsson



Förebyggande åtgärd vid anläggning av dagvattendamm

- Armeringsnät byggs in i dammvallen vid anläggning – förhindrar grävsador
- Nätcylinder/galler sätts på inloppsrör och utloppsrör – förhindrar igensättning av rör
- Nät sätts på träd – förhindrar trädfällning




Bilder: WRS



Foto: The Eurasian Beaver Handbook

Mer läsning



<https://www.oxunda.se/files/contentFiles/fildokumentation/20210222152002122.pdf>

Tack!

