

Bilaga 1: Ordlista

ABVA

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. Beslutas av kommunfullmäktige i Linköping. Bestämmelserna omfattar fastigheter som ligger inom verksamhetsområdena för respektive vattentjänst.

Allmän platsmark

Ett område som är avsett för ett gemensamt behov. Exempel på allmänna platser är gata, torg eller park.

Allmän va-anläggning

En vatten- och avloppsanläggning för bostadshus eller annan bebyggelse. En allmän anläggning drivs av kommunen och har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Avloppsvatten

Allt använt, smutsigt vatten som når reningsverk via avloppsrören. Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.

Brandvatten

Det vatten som räddningstjänsten använder för att släcka bränder och kunna göra räddningsinsatser. Synonymt används ibland även släckvatten eller vatten. Släckvatten är det vatten som avrinner efter släckningen.

Bräddavlopp

Anordning för att avlasta kombinerade ledningssystem när det blir för mycket vatten i dem. Vatten från ledningssystemet bräddar till en annan ledning, direkt ut i ett vattendrag eller upp på markytan.

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt förekommande flöden av regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten som avrinner från mark eller hårdgjorda ytor.

Dricksvatten

Vattnet i kranen, renat till dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Enskilt VA

En anläggning för dricksvatten, avloppsvatten eller dagvatten som ägs privat eller drivs som en gemensamhetsanläggning.

Förbindelsepunkt

Gränsen mellan de allmänna ledningar som VA-huvudmannen ansvarar för och fastighetens egna servisledningar som fastighetens ägare ansvarar för.

Gemensamhetsanläggning

Anläggning som försörjer flera fastigheter med VA-lösning tillsammans.

Grundvatten

Vid ett visst djup under markytan nås en vattenmättad zon, där markens alla porer och håligheter är fyllda med vatten. Vattnet i den mättade zonen kallas grundvatten.

Infiltration

Vatten rinner sakta genom marken och renas genom sand- eller gruslager där föroreningar binds till partiklar.

Klimatfaktor

Ett värde som används för att beräkna hur klimatförändringar väntas inverka på exempelvis nederbörds mängden. Klimatfaktorn avser en viss tidpunkt i framtiden, och har beräknats utifrån ett eller flera scenarier för framtida klimat.

Kvartersmark

Mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter.

LAV

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattnet används lokalt, exempelvis till bevattning eller att det tillåts infiltrera i marken.

Miljö kvalitetsnorm

Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla vattenförekomster. Styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, till exempel vid tillståndsprovning enligt miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen.

Normalt dagvatten

Det dagvatten som enligt lag om allmänna vattentjänster anses vara huvudmannens ansvar att ta hand om. Vad som är att se som utöver normalt framgår av 21 § LAV.

Nödvatten

Dricksvatten (cirka 5 liter per person och dygn) för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att använda det ordinarie ledningsnätet. Distribution sker istället med till exempel tankar eller tankbilar.

Nödutlopp

Anordning på spillvattenledning som tillåter att vatten avleds till recipienten, antingen direkt eller via dagvattenledning. Används enbart vid driftstopp eller onormalt hög tillrinning.

Omvandlingsområde

Område som tidigare dominerats av bebyggelse med fritidshus, men som utvecklats mot en hög andel permanenta boenden.

Ovidkommande vatten/tillskottsvatten

Vatten i avloppsledningar som inte är rent spillvatten, till exempel dagvatten och dricksvatten från läckande vattenledningar. Kallas även tillskottsvatten.

P110

Branschorganisationen Svenskt Vattens publikation gällande dimensioneringsanvisningar för avloppssystem (avledning av dag-, drän- och spillvatten).

Recipient

Mottagande vattendrag, hav eller sjö.

Reducerad area

Med reducerad area avses den yta som bidrar till dagvattenavrinningen (beräknas genom att multiplicera arean med avrinningskoefficienten). Avrinningskoefficient är den andel av nederbörden som avrinner på ytan från en yta.

Reservvatten

Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från en alternativ källa eller alternativ huvudledning än vid ordinarie dricksvattenförsörjning.

Risk

Begrepp som definieras som produkten av sannolikhet och konsekvens.

Råvatten

Det vatten som vattenverken använder för att producera dricksvatten, kan antingen vara ytvatten eller grundvatten. I Linköping är det i dagsläget ytvatten från Stångån och Motala Ström som utgör råvattnet.

Samfällid mark

Ett område som tillhör två eller flera fastigheter gemensamt.

Saneringsområden

Områden där problem med överbelastning av spillvattennätet vid kraftiga regn och snösmältning är kända.

Skyfall

Häftiga regn som det allmänna rörsystemet för dagvatten inte kan hantera och som orsakar skador för samhället och dess invånare.

Skyfallskartering

En skyfallskartering visar vilka ytor som kan översvämmas vid ett givet extremt regn. I karteringen beräknas översvämningsutbredning, vattendjup, ytvattenflöden och flödesvägar för det studerade regnet.

Större sammanhang

Begreppet "större sammanhang" finns inte definierat i lag om allmänna vattentjänster, men enligt förarbeten och rättspraxis bör 20-30 fastigheter i samlad bebyggelse ses som en utgångspunkt. Det kan dock vara färre, eller fler beroende på förutsättningarna.

Tillskottsvatten

Se ovidkommande vatten.

VA

Förkortning för vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten).

VA-försörjning

Kommunens hantering och försörjning av lösningar för vatten och avlopp.

VA-huvudman

Den som ansvarar för VA. Oftast en kommun eller ett kommunalt bolag. I Linköping är det Linköpings kommun.

VA-plan

Ett strategiskt dokument för kommunens VA-planering som bygger på vägledningen i Havs- och vattenmyndighetens vägledning 2014:1.

Vattenförsörjning

Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.

Vattenskyddsområde

Ett område utpekade som skyddat på grund av vattentäkt, med vattenskyddsföreskrifter.

Vattentjänst

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kallas vattentjänster i lagstiftningen.

Vattentjänstplan

En planering som beskriver hur kommunen avser att hantera försörjningen av vattentjänster enligt lag om allmänna vattentjänster.

Vattentäkt

Grundvatten- eller ytvattenkälla där vattenverket hämtar sitt råvatten.

Verksamhetsområde

Ett område där det är beslutat av kommunfullmäktige att kommunen ansvarar för VA-försörjningen.

VISS

VattenInformationsSystem Sverige är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Här finns alla Sveriges vattenförekomster beskrivna när det gäller vattenkvalitet och miljökvalitetsnorm.